

2/1 朝日

防護用ガウン着替えず対応

誤飲防止消毒液設置少なく

防護用ガウンを着て新型コロナウイルスの感染者をケアした後、そのままの格好で感染の有無が確認できていない人にも接する。介護用品を感染者が常着するエリアで保管……。大阪府内の高齢者施設でクラスター（感染者団）が多発するなか、大阪市保健所が施設を調査したところ、職員の知識不足や認識の甘さが浮き彫りになった。

今回明らかになつたのは、府内にある約100人が入居する高齢者施設に対する調査だ。昨年11月中旬に最初の感染者を確認し、下旬までに計49人の入居者と職員の感染を確認した。市保健所の医師3人と看護師2人が、入居者と職員のほぼ全員に行動履歴や症状の有無などを聞き取った。朝日新聞に開示された調査結果によると、高

結果を待つ濃厚接触者に接し

高齢者施設の問題点と大阪市保健所の指導

| 高齢者施設の問題点 | | 大阪市保健所の指導 |
|--|--|-----------|
| 濃厚接触者の一部が レッドゾーンで過ごしていた | ▶ 濃厚接触者は イエローゾーンで過ごす | |
| 防護用ガウンなどを レッドゾーンで脱いでいた | ▶ ガウンなどはイエローゾーンで脱 ぐ。鏡を置き、手袋で髪の毛や顔に触れないようトレーニングが必要 | |
| ガウンを休憩所で着ていた | ▶ ガウンは原則的にレッド・イエロー ゾーンの中だけで着用 | |
| ガウンを再使用 | ▶ ガウンは使うたびに廃棄 | |
| レッドゾーンで使ったガウン、 手袋をグリーンゾーンに 置いていた | ▶ 保管場所の見直し | |
| 清潔な介護用品を レッドゾーンで保管 | | |
| 手指消毒薬を 霧吹きに入れて使用 | ▶ 部屋の出入り口に ポンプ式の消毒薬を設置 | |

防護用ガウンでは感染拡大の防止に必要な感染者と非感染者の区域を分ける「ゾーニング」が行われていた。本来、検査結果待ちと陰性の濃厚接触者はイエローゾーンで過ごすべきだったが、発熱などの症状がある場合はレッドゾーンで感染者と一緒に過ごしていった。また、ガウンなどは脱ぐ場所はイエローゾーン内に設けておらず、レッドゾーンで脱ぐ職員もいた。レッドゾーンで使った手袋で髪の毛や顔に触れたため、ウイルス

が付着した状態でレッドゾーン以外に出た可能性もある。濃厚接触者に接する時に着たガウンを使い回すケースもあった。レッドゾーンで使ったガウンや手袋の「感染性廃棄物」の保管場所が定まっておらず、グリーンゾーンの廊下や洗面所など複数の場所に置いていた。おむづちく清潔な介護用品をレッドゾーンの廊下で保管していたケースもあった。おむづちく高齢者施設ならではの事情もある。ポンプ式の手指消毒薬の設置を少なくしておらず、グリーンゾーンの廊下や洗面所など複数の場所に置いていた。おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能性がある」としている。今回の調査では施設に新型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないという。

人手不足の保健所

大阪府は、コロナ「第3波」での感染者急増の背景には、高齢者施設などでのクラスターの多発があると分析する。高齢者は重症化リスクが高いため、死者数が全国最多となる一因にもなっている。府によると、昨年10月から今年1月11日に府内の

（感染領域）、レッドゾーン（感染領域）があった。ところが、運用が不適切だった。1人の職員が同じ

防護用ガウンなどを身に着けたまま、感染者と検査結果を取材によると、高

結果を待つ濃厚接触者に接し

いた。それで持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃

棄物」の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

の廊下や洗面所など複数の

場所に置いていた。おむづ

ちく清潔な介護用品をレッ

ドゾーンの廊下で保管して

いたケースもあった。

おむづちく市保健所の担当者は「施設は感染拡大を防ぐ対策を取らうとしたが、認識不足が感染拡大を招いた可能

性がある」としている。

今回の調査では施設に新

型コロナが持ち込まれた経緯まで確認できず、感染源の特定には至っていないとい

う。

職員が消毒薬を霧吹きに

入れて持ち歩いていた。

大阪市保健所によると、認知症の入居者の誤飲を防ぐためだったとみられた。

誤飲では消毒液の保管場所が定ま

っておらず、グリーンゾーン

が付着した状態でレッドゾ

ーン以外に出た可能性もあ

る。濃厚接触者に接する時

に着たガウンを使い回すケ

ースもあった。

物品管理にも問題があつた。

レッドゾーンで使つた

ガウンや手袋の「感染性廃